ECOVACS ROBOTICS



DEEBOT T90 MAX PRO OMNI

Professionelle Reinigung. Unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis



OZMO ROLLER 3.0 mit TruEdge

Leistungsstarke und schnelle Reinigung:

Das selbstreinigende **OZMO ROLLER 3.0 Wischsystem** ist mit 27 cm jetzt **50 %** länger als sein Vorgänger. Die größere Wischfläche ermöglicht eine breitere Abdeckung und besonders gründliche Reinigung.
Eine luftdruckbetriebene Pumpe erzeugt über Präzisionsdüsen mit 32 Strahlrichtungen kräftige Wasserimpulse. Gleichzeitig rotiert der Mopp mit bis zu 200 U/min. Das sorgt für eine konstant hohe Wischleistung und verhindert Streifen sowie die erneute Verteilung von Schmutz. Der hohe Anpressdruck unterstützt eine gleichmäßige Reinigung.

Die weiterentwickelte **TruEdge 3.0 Kantenreinigung** ermöglicht dank eines neuen Filz-Luftschutzes eine sanfte und leise Reinigung entlang von Sockelleisten und Möbelkanten. Empfindliche Oberflächen werden dabei zuverlässig vor Kratzern geschützt.



ZeroTangle 4.0 mit BLAST

Schluss mit verhedderten Haaren

Die neue **Anti-Tangle-Hauptbürste** kombiniert eine intelligente Luftstromsteuerung mit der leistungsstarken **BLAST-Saugtechnologie.** Ein spezieller seitlicher Luftstromkanal unterstützt die Aufnahme von Staub und Haaren und verhindert zuverlässig, dass sie sich in der Bürste verfangen. Mit bis zu **40.000 Pa Saugkraft** (nur bei Premium-Funktionen) und einem Luftdurchsatz von **16,45 L/s** sorgt BLAST für eine effiziente und reibungslose Reinigung.

Die verstärkte **Doppellagerkonstruktion** gewährleistet dabei einen stabilen und leisen Betrieb – für eine kraftvolle Reinigung ohne lästiges Verheddern.



Intelligente Navigation und präzise Hindernisvermeidung

Intelligente Routenführung für eine mühelose Reinigung jeder Ecke

Der DEEBOT ist mit einem integrierten 190-Grad-Panorama-dToF-LiDAR-Sensor ausgestattet, der präzise und stabile Karten erstellt und so eine lückenlose Flächenabdeckung gewährleistet. Dadurch ermöglicht er eine effiziente Reinigung in großen Häusern mit mehreren Etagen. In Kombination mit TrueDetect 3D erkennt das Gerät unterschiedlichste kleine Hindernisse und berechnet optimale Ausweichrouten, um Kollisionen und Staus zu vermeiden, und so eine nahtlose Reinigung zu gewährleisten.



Einstiegsmodell mit OMNI-Station

Reinigung ohne manuellen Aufwand, mehr Zeit für dich

Die All-in-One OMNI Station ermöglicht eine vollständig automatisierte Reinigung und sorgt für eine einfachere und frischere tägliche Pflege. Die Reinigung des Mopps mit 100 °C heißem Wasser (nur bei Premium-Funktionen verfügbar) verhindert sekundäre Verschmutzungen. In Kombination mit der Heißlufttrocknung bei 45 °C, der automatischen Staubentleerung und der Selbstreinigung per Knopfdruck wird der manuelle Wartungsaufwand deutlich reduziert. Ein austauschbarer Filter für die Reinigung des Mopps schützt das Wassersystem und gewährleistet dauerhaft eine zuverlässige Leistung.

DEEBOT T90 MAX PRO OMNI

Wichtige Technologien

Sauberkeit

- OZMO ROLLER 3.0 – 50 % längere Wischmopprolle mit druckunterstützter Selbstreinigung
- Reinigung von Rändern mit TruEdge 3.0 Extreme
- 40.000 Pa Saugleistung + 16,45 l/s BLAST
- ZeroTangle 4.0 Anti-Verknoten-Technologie mit Luftstromsteuerung
- Frischwasser-Hochdruckreinigung
- Anheben des Wischmopps um 15 mm

Intelligenz

- Intelligentes KI-gestütztes Hosting

Mobilität

- TrueDetect 3D
- Überwindung von bis zu 20 mm hohen Hindernissen

Komfort

- All-in-One-Omni-Station
- Ultraflaches 95-mm-Gehäuse
- Lange Akkulaufzeit mit 5200 mAh
- Frischwasser-Hochdruckreinigung

Produktbilder










Technische Daten

DEEBOT T90 MAX PRO OMNI EU

Akku	Li-Ion, 5200 mAh
UVP	599 €
Ladezeit	3,5 Std.
Abmessungen mit Produktverpackung	38 * 56 * 40,8 cm
Abmessungen des Roboters	35,3 * 35,1 * 9,5 cm
Abmessungen der Station	33,8*28(45,9)*47 cm
Staubbeutel (Station)	2,5
Staubbehälter	250 ml
Navigationstyp	dToF
Geräuschpegel des Roboters (Saugen und Wischen)	59,9 dB
Hindernisvermeidung	Strukturiertes Licht
Laufzeit (Saugen und Wischen) Standard-Saugmodus	257 min
Saugleistung	40.000 Pa,16,45 l/s
Fassungsvermögen des Wasserbehälters – Station	4 l (Frischwasser) / 2,2 l (Schmutzwasser)
Fassungsvermögen des Wasserbehälters – Roboter	110 ml
Betriebsspannung des Roboters	14,4 V
Nennleistung des Roboters	60 W
Nettogewicht	11,91 kg
Gewicht mit Produktverpackung	15,24 kg
EAN	6979463772981 Schwarz 6979463772998 Weiß

Was ist im Lieferumfang enthalten?

Roboter（Stück)	1
OMNI Cyclone Station	1
Netzkabel (Stück)	1
Benutzerhandbuch (Stück)	1
Kurzanleitung (Stück)	1
Austauschbarer langer Rollenwischmopp (Stück)	1
Waschbares Wischtuch (Stück)	0
Seitenbürste (Stück)	1
Staubbehälter aus doppellagiger Baumwolle (Stück)	0
Hauptbürste und Hauptbürstenabdeckung (Stück)	1
Antibakterieller Staubbeutel (Stück)	1
Antibakterieller Filter (Stück)	1
Frischwasserbehälter (Stück)	1
Schmutzwasserbehälter (Stück)	1
Modul zum automatischen Befüllen des Zusatzfachs (Stück)	0
Deebot-Standardreinigungslösung (260 ml)	0
DeeBot-Intensivreinigungslösung (260 ml)	0

ECOVACS ROBOTICS



DEEBOT T90 MAX OMNI

Professionelle Reinigung. Unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis



OZMO ROLLER 3.0 mit TruEdge

Leistungsstarke und schnelle Reinigung:

Das OZMO ROLLER 3.0 sofort selbstreinigende Wischsystem ist nun mit einer Länge von 27 cm 50 % länger und bietet eine breitere, effizientere Abdeckung. Angetrieben von einer leistungsstarken, luftdruckbetriebenen Pumpe setzt das unter Druck stehende Selbstreinigungssystem durch Präzisionsdüsen mit 32 Strahlrichtungen kräftige Wasserimpulse frei. Während des Betriebs dreht sich der Mopp mit bis zu 200 U/min, um eine gleichbleibende Sauberkeit zu gewährleisten und Streifen oder sekundäre Verunreinigungen zu vermeiden. In Kombination mit starkem Druck sorgt er für eine gründliche, gleichmäßige Reinigung, die schnell trocknet – für makellos saubere Böden ganz ohne Mühe.

Die aktualisierte TruEdge 3.0 Extreme Kantenreinigung mit neuem Filz-Luftschutz ermöglicht es DEEBOT, sanft und leise entlang der Sockelleisten zu fahren und zu reinigen, während deine Möbel vor Kratzern geschützt bleiben.



ZeroTangle 4.0 mit BLAST

BLAST-Lösung gegen Verknoten. Schluss mit dem Durcheinander:

Die brandneue Anti-Tangle-Hauptbürste mit Luftstromsteuerung revolutioniert die Reinigung mit ihrem Luftstrom-gesteuerten Anti-Verknoten-System. Der exklusive seitliche Luftstromkanal wird durch die leistungsstarke, hocheffiziente Saugtechnologie BLAST unterstützt. Mit einer beeindruckenden Saugkraft von 30.000 Pa und einem Luftdurchsatz von 16,45 l/s nimmt sie Staub schnell auf und erfasst zuverlässig sämtliche Haare für eine reibungslose, verwicklungsfreie Reinigung.

Unterstützt durch eine verstärkte, weit gespannte Doppel-Lagerkonstruktion bietet sie eine stabile, leise und dennoch leistungsstarke Reinigungsleistung für ein außergewöhnlich sauberes und müheloses Erlebnis.



Intelligente Navigation und präzise Hindernisvermeidung

Intelligente Routenführung für eine mühelose Reinigung jeder Ecke

Der DEEBOT ist mit einem integrierten 190-Grad-Panorama-dToF-LiDAR-Sensor ausgestattet, der präzise und stabile Karten erstellt und so eine lückenlose Flächenabdeckung gewährleistet. Dadurch ermöglicht er eine effiziente Reinigung in großen Häusern mit mehreren Etagen. In Kombination mit TrueDetect 3D erkennt das Gerät unterschiedlichste kleine Hindernisse und berechnet optimale Ausweichrouten, um Kollisionen und Staus zu vermeiden, und so eine nahtlose Reinigung zu gewährleisten.



Einstiegsmodell mit OMNI-Station

Reinigung ohne manuellen Aufwand, mehr Zeit für dich

Die All-in-One OMNI Station ermöglicht eine vollständig automatisierte Reinigung und sorgt für eine einfachere und frischere tägliche Pflege. Die Reinigung des Mopps mit 100 °C heißem Wasser (nur bei Premium-Funktionen verfügbar) verhindert sekundäre Verschmutzungen. In Kombination mit der Heißlufttrocknung bei 45 °C, der automatischen Staubentleerung und der Selbstreinigung per Knopfdruck wird der manuelle Wartungsaufwand deutlich reduziert. Ein austauschbarer Filter für die Reinigung des Mopps schützt das Wassersystem und gewährleistet dauerhaft eine zuverlässige Leistung.

DEEBOT T90 MAX OMNI

Wichtige Technologien

Sauberkeit

- OZMO ROLLER 3.0 – 50 % längere Wischmopprolle mit druckunterstützter Selbstreinigung
- Reinigung von Rändern mit TruEdge 3.0 Extreme
- 30.000 Pa Saugleistung + 16,45 l/s BLAST
- ZeroTangle 4.0 Anti-Verknoten-Technologie mit Luftstromsteuerung
- Frischwasser-Hochdruckreinigung
- Anheben des Wischmopps um 15 mm

Intelligenz

- Intelligentes KI-gestütztes Hosting

Mobilität

- TrueDetect 3D
- Überwindung von bis zu 20 mm hohen Hindernissen

Komfort

- All-in-One-Omni-Station
- Ultraflaches 95-mm-Gehäuse
- Lange Akkulaufzeit mit 5200 mAh
- Frischwasser-Hochdruckreinigung

Produktbilder



Technische Daten

DEEBOT T90 MAX PRO OMNI EU

Akku	Li-Ion, 5200 mAh
SRP	499 €
Ladezeit	3,5 Std.
Abmessungen mit Produktverpackung	38 * 56 * 40,8 cm
Abmessungen des Roboters	35,3 * 35,1 * 9,5 cm
Abmessungen der Station	33,8*28(45,9)*47 cm
Staubbeutel (Station)	2,5
Staubbehälter	250 ml
Navigationstyp	dToF
Geräuschpegel des Roboters (Saugen und Wischen)	59,9 dB
Hindernisvermeidung	Strukturiertes Licht
Laufzeit (Saugen und Wischen) Standard-Saugmodus	257 min
Saugleistung	30.000 Pa,16,45 l/s
Fassungsvermögen d. Wasserbehälters (Station)	4 l (Frischwasser) / 2,2 l (Schmutzwasser)
Fassungsvermögen d. Wasserbehälters (Roboter)	110 ml
Betriebsspannung des Roboters	14,4 V
Nennleistung des Roboters	60 W
Nettogewicht	11,84 kg
Gewicht mit Produktverpackung	15,24 kg
EAN	6979463773018 Schwarz 6979463773025 Weiß

Was ist im Lieferumfang enthalten?

Roboter（Stück）	1
OMNI Cyclone Station	1
Netzkabel (Stück)	1
Benutzerhandbuch (Stück)	1
Kurzanleitung (Stück)	1
Austauschbarer langer Rollenwischmopp (Stück)	1
Waschbares Wischtuch (Stück)	0
Seitenbürste (Stück)	1
Staubbehälter aus doppellagiger Baumwolle (Stück)	0
Hauptbürste und Hauptbürstenabdeckung (Stück)	1
Antibakterieller Staubbeutel (Stück)	1
Antibakterieller Filter (Stück)	1
Frischwasserbehälter (Stück)	1
Schmutzwasserbehälter (Stück)	1
Modul zum automatischen Befüllen des Zusatzfachs (Stück)	0
Deebot-Standardreinigungslösung (260 ml)	0
DeeBot-Intensivreinigungslösung (260 ml)	0